



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54  
Tel. / Fax. (67) 258 2331 e-mail: [psse.walcz@sanepid.gov.pl](mailto:psse.walcz@sanepid.gov.pl)

Wałcz, dnia 24.03.2023 r.

HK.9011.2.15.2023

**Burmistrz Tuczna**  
**ul. Wolności 6**  
**78-640 Tuczn**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
MIASTA I GMINY TUCZNO  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu** zgodnie z § 23 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 pkt 2), ust. 4 pkt 1), ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedkłada dokonaną ocenę obszarową jakości wody z 10 wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Tuczn oraz ujęcia własnego Zakładu Produkcyjnego Ludwieg Czekolada sp. z o.o. w Tuczn za rok 2022.

Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiły podejmowane w 2022 roku działania w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537) oraz prowadzone kontrole wewnętrzne przez producentów wody.

Za podstawę oceny wzięto wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na terenie Miasta i Gminy Tuczn zlokalizowanych jest 10 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Wałczu. Są to wodociągi zlokalizowane w miejscowościach: Tuczn, Jamienko, Marcinkowice, Płociczno, Rusinowo, Rzeczyca, Zdbowo, Mączno, Miłogoszcz i Krępa Krajeńska. Ww. wodociągi zaopatrują 16 miejscowości. Wszystkie wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych.

Producentem i jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z wodociągów Tuczn, Jamienko, Marcinkowice, Płociczno, Rusinowo, Rzeczyca, Mączno, Miłogoszcz i Krępa Krajeńska jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuczn, ul. Wolności 11, 78-640 Tuczn, natomiast dostarczanej z wodociągu w Zdbowie jest Ekologiczne Agrohodowlane Przedsiębiorstwo Handlowe "EKOTYP" Sp. z o.o. w Zdbowie, Zdbowo 14/1, 78-640 Tuczn.

W 2022 r. stan sanitarno-higieniczny wszystkich pomieszczeń stacji uzdatniania wody oraz urządzeń uzdatniających utrzymany był bez zastrzeżeń.

Liczbę ludności zaopatrywanej w wodę, wielkość dobową produkcji dostarczanej wody, zaopatrywane miejscowości oraz sposób uzdatniania wody do spożycia przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wodociąg	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Wielkość produkcji [m <sup>3</sup> /dobę]	Zaopatrywane miejscowości	Uzdatnianie wody (metody)	Jakość wody na koniec 2022 r.
1.	Tuczno	2162	200,0	Tuczno, Martew, Strzalin	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia

2.	Jamienko	129	9,3	Jamienko	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
3.	Marcinkowice	801	54,1	Marcinkowice, Lubiesz	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
4.	Płociczno	356	19,7	Płociczno, Ponikiew	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
5.	Rusinowo	274	20,4	Rusinowo	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
6.	Rzeczyca	568	50,1	Rzeczyca, Jeziorki Waleckie, Wrzosy	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
7.	Mączno	84	4,8	Mączno	wymiana jonowa (z chlorkiem sodu)	przydatna do spożycia
8.	Miłogoszcz	162	11,5	Miłogoszcz	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
9.	Krępa Krajeńska	84	6,0	Krępa Krajeńska	napowietrzanie filtracja	warunkowo przydatna do spożycia
10.	Zdbowo	219	21,9	Zdbowo	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia

Ponadto wg potrzeb dezynfekcję wody przeprowadza się metodami chemicznymi przy zastosowaniu podchlorynu sodu.

Pod nadzorem PSSE w Wałczu znajduje się również jedno ujęcie własne pomiotu działającego na rynku spożywczym Tuczno Ludwig Czekolada. Producentem wody, jednostką odpowiedzialną za jakość wody jest Ludwig Czekolada Sp. z o.o., Zakład Produkcji w Tucznie, ul. Kaszubska 2, 78-640 Tuczno. Wielkość produkcji wody wyniosła 73,0 m<sup>3</sup>/dobę. Liczba pracowników korzystających z wody uzdatnionej wynosiła szacunkowo 700 osób. W omawianym okresie czasu jakość wody nie była kwestionowana. Uzdatnianie wody pochodzącej ze studni głębinowej odbyło się poprzez zastosowanie napowietrzania, a następnie filtrację na filtrach składających się ze złóż mineralnych odżelaziających i odmanganiających. W miarę potrzeb dezynfekcję wody prowadzi się podchlorynem sodu.

W związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów wody w 2022 r. wszczęto postępowania administracyjne i wydano ogółem 6 decyzji: 2 nakazowe, 2 zmieniające termin wykonania obowiązków, celem przeprowadzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działań naprawczych i doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm, 1 decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne, 1 decyzję wygaszającą decyzję warunkową ze względu na wydanie decyzji na brak przydatności wody do spożycia oraz 2 postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązków decyzji i 1 upomnienie w związku z niewykonaniem obowiązku wynikającego z decyzji pomimo upływu określonego terminu.

W omawianym okresie PPIS w Wałczu prowadził następujące postępowania administracyjne na terenie Miasta i Gminy Tuczno:

- W związku ze stwierdzeniem w wodzie do spożycia pochodzącej z wodociągu w Płocicznie przekroczenia mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu wszczął postępowanie administracyjne. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło skuteczne działania naprawcze polegające na dezynfekcji

i płukaniu sieci wodociągowej. Na podstawie powtórnych sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i stwierdzeniu, iż jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Wałczu wydał w dniu 18.11.2022 r. decyzję umarzającą ww. postępowanie administracyjne.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia oraz złożoną interwencją, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametrów: żelaza, manganu, mętności, smaku i zapachu w wodzie pochodzącej z wodociągu w Rzeczycy, wydał w dniu 27.05.2021 r. decyzję znak: HK.7.2021. Z uwagi na to, że działania naprawcze nie przyniosły zamierzonego efektu oraz na prośbę przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie, PPIS w Wałczu zmienił termin doprowadzenia jakości wody do spożycia do zgodnej z wymogami do dnia 31.08.2021 r. Zarządca wodociągu w dalszym ciągu nie podjął skutecznych działań naprawczych, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu wszczął postępowanie egzekucyjne i nałożył trzy grzywny w celu przymuszenia. Na wniosek strony z dnia 04.05.2022 r. PPIS w Wałczu zmienił termin wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji do dnia 10.11.2022 r. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło działania naprawcze polegające na analizie zastosowanych źróź filtracyjnych i urządzeń zainstalowanych w stacji uzdatniania wody, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametrów wskaźnikowych, tj. mętności, żelaza i manganu w wodzie pochodzącej z wodociągu w Krępie Krajeńskiej, wydał w dniu 27.08.2021 r. decyzję znak: HK.20.2021 z terminem realizacji do 30.06.2021 r. Podejmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działania naprawcze w 2021 i 2022 roku okazały się nieskuteczne, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W następstwie tego, PPIS w Wałczu wszczął postępowanie egzekucyjne i nałożył dwie grzywny w celu przymuszenia. W dniu 04.05.2022 r. strona złożyła wniosek o zmianę terminu wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji do dnia 30.04.2023 r. z powodu czasu niezbędnego na realizację kompleksowej modernizacji hydroforni w Krępie Krajeńskiej, do czego PPIS w Wałczu się przychylił.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu w Zdbowie, w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli, wszczął postępowanie administracyjne w toku, którego wydał w dniu 17.10.2022 r. decyzję znak: HK.36.2022 na warunkową przydatność wody do spożycia. Z powodu braku skuteczności prowadzonych działań naprawczych oraz stwierdzeniem przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli, PPIS w Wałczu wydał w dniu 22.11.2022 r. decyzję znak: HK.41.2022. o braku przydatności wody do spożycia oraz w dniu 30.11.2022 r. upomnienie w związku z niewykonaniem obowiązku wynikającego z ww. decyzji pomimo upływu określonego terminu. Zarządca wodociągu wdrożył kolejne działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez wodociąg w Zdbowie uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W omawianym okresie czasu nie została zgłoszona żadna reakcja niepożądana, a jakość wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z pozostałych wodociągów zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Tuczo nie kwestionowano.

Na podstawie sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wałczu, sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie oraz Ekologiczne Agrohodowlane Przedsiębiorstwo Handlowe "EKOTYP"

Sp. z o.o. w Zdbowie i Zakład Produkcyjny Ludwig Czekolada sp. z o.o. w Tucznie oraz prowadzonych postępowań administracyjnych, jak również oszacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów na dzień 31 grudnia 2022 r., **wodę dostarczaną z wodociągu w Kępie Krajeńskiej oceniono jako warunkowo przydatną do spożycia, natomiast wodę dostarczaną z pozostałych wodociągów zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Tuczno oraz ujęcia własnego Tuczno Ludwig Czekolada oceniono jako przydatną do spożycia.**

Pismo niniejsze zostało zaopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu  
mgr inż. Annę Krysztofiak

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP),
2. a/a.

Do wiadomości (ePUAP):

1. Starosta Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz,
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/1, 70-632 Szczecin,
3. Prezes Wód Polskich, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa.